ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК

ВУЛКАН №07

ИЮЛЬ 2025

ОНД и ПР по городу Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ г. ЕНИСЕЙСКА, ЕНИСЕЙСКОГО И СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНОВ НА 22.07.2025 ГОД

г. Енисейск:
- произошло пожаров – 14
- погибло людей на пожарах – 0
- получили травмы на пожарах – 1
- материальный ущерб от пожаров – (документально подтвержденный) – 0 рублей.

Енисейский район:
- произошло пожаров – 54
- произошло лесных пожаров - 0
- погибло людей на пожарах – 1
- получили травмы на пожарах – 0
- материальный ущерб от пожаров – (документально подтвержденный) – 0 рублей.

Северо - Енисейский район:
- произошло пожаров – 11
- произошло лесных пожаров - 0
- погибло людей на пожарах – 0
- получили травмы на пожарах – 1
- материальный ущерб от пожаров (документально подтвержденный) – 0 рублей.

Так например: 26 июня 2025 года в 16 часов 24 минуты на пульт диспетчера ЦППС 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю г. Енисейска поступило сообщение о пожаре надворных построек расположенных по адресу: Красноярский край, Енисейский район, п. Байкал, ул. Рабочая. На момент прибытия первого пожарного подразделения было обнаружено открытое горение надворных построек, существовала угроза распространения огня на рядом стоящие постройки и жилой дом. На тушение пожара направлено 5 АЦ, АШ, 15 человек, подано 4 водяных ствола «РСК — 50». Пожар ликвидирован в 18 часа 07 минут на общей площади 180 кв.м. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара явилось замыкание аккумулятора бензиновой электростанции расположенной в одной из хоз. построек.

10 июля 2025 года в 16 часов 45 минуты на пульт диспетчера ЦППС 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю г. Енисейска поступило сообщение о пожаре в нежилом доме, расположенном по адресу: Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Советская. На момент прибытия первого пожарного подразделения было обнаружено открытое горение жилого дома и надворных построек, существовала угроза распространения огня на соседний жилой дом. На тушение пожара направлено 6 АЦ, 1 АШ, 18 человек, подано 6 водяных ствола «РСКУ — 50». Пожар ликвидирован в 19 часа 22 минут на общей площади 300 кв.м. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом виде гр. Р.

20 июля 2025 года в 04 часов 23 минуты на пульт диспетчера ЦППС 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю г. Енисейска поступило сообщение о пожаре транспортировочной ленты на территории ООО «Изобилие», расположенной по адресу: Красноярский край, Енисейский район, 6 км от п. Высокогорский. На момент прибытия первого пожарного подразделения было обнаружено открытое горение транспортировочной ленты и отходов лесопиления, угроза распространения огня на соседние строения отсутствовала. На тушение пожара направлено 2 АЦ, 4 человека, подано 6 водяных ствола «РСКУ — 50». Пожар ликвидирован в 07 часа 42 минут на общей площади 200 кв.м. Причиной пожара явился аварийный режим работы электрооборудования транспортировочной ленты.

21 июля 2025 года в 16 часов 45 минуты на пульт диспетчера ЦППС 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю г. Енисейска поступило сообщение о пожаре нежилого дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Енисейский район, п. Усть-Кемь, ул. Пушкина. На момент прибытия первого пожарного подразделения было обнаружено открытое горение не жилого дома, угроза распространения огня на соседние строения отсутствовала. На тушение пожара направлено 2 АЦ, 7 человек, подано 3 водяных ствола «РСК — 50». Пожар ликвидирован в 14 часа 58 минут на общей площади 80 кв.м. Причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении н/л Б – 2011 г.р.

21 июля 2025 года в 14 часов 06 минуты на пульт диспетчера ЦППС 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю г. Енисейска поступило сообщение о пожаре жилого дома расположенного по адресу: Красноярский край, Енисейский район, с. Епишино, ул. Рабочая. На момент прибытия первого пожарного подразделения было обнаружено открытое горение жилого дома и надворных построек, существовала угроза распространения огня на рядом стоящие постройки и жилой дом. На тушение пожара направлено 5 АЦ, АШ, 18 человек, подано 3 водяных ствола «РСКУ — 50», 1 водяной ствол РСК-50. Пожар ликвидирован в 16 часа 11 минут на общей площади 200 кв.м. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара явилось аварийный режим работы электрооборудования на веранде дома.

Тираж 999 экземпляров. Дата подписи в тираж 26.07.2025
верстка и печать ОНД и ПР по городу Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам

ВОДА - БЕЗОПАСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ЕСЛИ ТЫ В ЖИЛЕТЕ!

Вода – это дружественная в определенных условиях стихия для человека, но не его среда обитания. Попав в воду, он может замерзнуть, захлебнуться, утонуть. Печальная статистика доказывает эти факты. Все, кто отправляется на водоем на плавательных средствах, должны обеспечить свою безопасность. На любом судне, в том числе маломерном, должны находиться спасательные жилеты, равные по количеству числа пассажиров.

Внезапный шторм на реках и крупных озерах не редкость. При внештатной ситуации поддержать человека на поверхности воды может только спасательный жилет. Именно жилет призван на поверхности воды расположить человека лицом вверх, чтобы он не захлебнулся. А значит, шансы спасти жизнь увеличиваются многократно.

Судовладельцам всех лодок, подлежащих регистрации, выдается судовой билет, в котором указаны нормы по обеспечению минимальным набором средств безопасности. В числе обязательных средств безопасности указан спасательный жилет.

Большинство жилетов, которые в настоящее время продаются в магазинах, относятся к страховочным, а не к спасательным.

К спасательному жилету предъявляются более жесткие требования чем к страховочному жилету. Он должен удерживать человека на плаву без ограничения по времени. Для спасательных жилетов утвержден ГОСТ, где указаны требования по их изготовлению:

Жилеты должны иметь поддерживающий воротник.

Плотность наполнителя должна быть 30-35 кг/ м3, водопоглощение – не более 5 процентов за 24 часа.

Поверхность жилета должна быть оранжевого цвета.

На поверхности жилетов должны быть светоотражающие полоски как спереди, так и сзади. Внутренний материал жилета должен быть из негорючих материалов, с закрытыми ячейками. Удержание жилета на теле должно обеспечиваться регулируемыми ремнями, в том числе паховым. Жилет должен надеваться легко и в короткие сроки, не более 1 минуты и исключать неправильное его надевание. Жилет должен быть удобен и не сковывать движения, не мешать своими элементами действиям людей, находящихся в лодке.

При попадании в воду жилет должен принимать положение, при котором рот человека был на расстоянии 12 см от воды, и тело отклонено назад под углом.

Перевернуть человека в правильное положение жилет должен в течение 5 секунд.

В кармане жилета должен быть свисток. Все спасательные жилеты должны быть сертифицированы.

При выборе конкретного жилета необходимо подойти очень серьезно. Первое что необходимо знать – это вес человека, для которого выбирается жилет. ГОСТом предусмотрено два типоразмера жилетов, массой до 35 кг и массой свыше 35 кг. Страховочный жилет лишь помогает удержать человека на поверхности воды до прибытия спасателей. Долгое время удержания на поверхности он не гарантирует. Поэтому нужно учитывать способности жилета и индивидуальные возможности каждого человека.

Уважаемые судовладельцы не забывайте использовать спасательные жилеты!

Старший государственный инспектор по маломерным судам - руководитель группы патрульной службы г. Енисейск Алексей Шмидович

АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

За истекший период 7 месяцев 2025 года на территории г. Енисейска и Енисейского района произошло 68 пожаров, в г. Енисейске — 14, в Енисейском районе - 54. Подавляющей причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем, затем идет аварийный режим работы электрооборудования, и третья причина нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи.

Ежегодно в зимний период с понижением температуры воздуха фиксируется увеличение количества пожаров, связанных с использованием электроприборов и отопительного оборудования. В связи с приходом морозной погоды ОНД и ПР по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам обращает внимание населения на усиление мер пожарной безопасности в жилом секторе.

В квартирах и жилых домах, имеющих печное отопление, необходимо обратить внимание на противопожарное состояние печи, исправность дымохода, наличие предтопочного листа, трещин, расстояние до сгораемых конструкций и материалов. Строго соблюдайте правила пожарной безопасности, как при устройстве, так и при эксплуатации печного отопления. В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал печи, поэтому рекомендуется топить печь 2 раза в день не более 1,5 часа. Необходимо помнить о категорическом запрещении оставлять топящуюся печь без присмотра, а также малолетних детей у топящейся печи. У печей нельзя сушить дрова, хранить и использовать для розжига легко воспламеняющуюся жидкость, вешать для просушки белье. Нельзя выбрасывать не затушенные угли и золу в близи строений.

Понижение температуры воздуха приводит к тому, что начинают использоваться дополнительные источники тепла: камины, рефлекторы, калориферы, а иногда и самодельные электронагреватели. Опасность такого обогревателя заключается в том, что любой дополнительный источник потребления электроэнергии – это дополнительная нагрузка на электропроводку.

Чтобы не случился пожар в вашем доме, используйте обогреватели только заводского изготовления и обязательно с терморегулятором.

Электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели.

Ни в коем случае не оставляйте включенным обогреватель без присмотра, тем более на всю ночь. Не используйте их для сушки вещей.

Часто пожары возникают из-за использования самодельных обогревательных приборов, особенно большой мощности, на которую обычно не рассчитана электросеть дома.

Не используйте самодельные электрообогреватели.

Если при включении электроприбора в комнате становится чуть темнее – это признак того, что ваша электрическая сеть перегружена. Частое перегорание предохранителей может говорить о перегрузках в сети. В этом случае необходимо вызвать электрика.

Ознакомившись со статистикой пожаров в жилых домах, настоятельно рекомендуем дополнительно обезопасить себя и установить системы безопасности в квартире. Автономный пожарный извещатель - это пожарный извещатель, реагирующий на определенный уровень концентрации аэрозольных продуктов горения (пиролиза) веществ и материалов и, возможно, других факторов пожара, в

корпусе которого конструктивно объединены автономный источник питания и все компоненты, необходимые для обнаружения пожара и непосредственного оповещения о нем. На сегодняшний день автономный пожарный извещатель (АПИ) является одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей от пожаров. Данные извещатели выделяются среди средств активной защиты от огня, поскольку могут реагировать на дым на ранней стадии возгорания и способны звуковым сигналом тревоги своевременно предупредить жителей об угрозе пожара. В то же время не обходится без ложки дегтя- по данным тех же аналитиков. Более 30% этих извещателей не работают, так как пользователи вынули батарейки, или забыли их заменить… Автономные пожарные извещатели при применении их в квартирах и общежитиях следует устанавливать по одному в каждом помещении, как правило, устанавливаются на горизонтальных поверхностях потолка. Их не следует устанавливать в зонах с малым воздухообменом (в углах помещений и над дверными проемами). В то же время АПИ требуют к себе определенного внимания. Поскольку техника шагает вперед семимильными шагами, то рекомендуется каждые 10 лет полностью менять извещатели на современные. Минимум раз в год требуется менять батарейки. И периодически как минимум раз в полгода снимать и продувать камеру с оптико-электронным датчиком пылесосом, чтобы избежать ложных срабатываний от осевшей пыли.

Необходимость установки АПИ возрастает в тех случаях, когда присутствуют повышенные риски возникновения пожара, такие как:

- проживающие пожилые люди, плохо контролирующие свои поступки;
- несовершеннолетние дети часть времени проводят дома без взрослых;
- рядом проживают соседи, злоупотребляющие алкоголем, или организующие производственные процессы в домашних условиях;
- квартира находится над коммерческим помещением (кафе, складом, магазином и так далее).

Если в квартире уже есть установленные извещатели, то снимать их неразумно и не рационально, так как большинству населения приходится дополнительно платить за их установку.

Не забывайте: дело обеспечения пожарной безопасности — дело общее! Вовремя задумывайтесь о своей безопасности!

Инспектор ОНД и ПР по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам Отческая Ю.А.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ СУШКЕ ПОГРЕБОВ

Август - сентябрь – традиционное время подготовки погребов к закладке овощей на хранение. При подготовке овощных ям к хранению урожая многие хозяева, пытаясь их хорошо просушить, не соблюдают правила пожарной безопасности: внутри погребов разводят костры, используют печки-буржуйки и другие самодельные нагревательные приборы. Такой вид сушки опасен и может привести к пожару. Просушка овощехранилищ при несоблюдении правил безопасности может обернуться трагедией.

Нарушение правил просушки погребов чреваты несчастными случаями с трагическими последствиями. Владельцам погребов следует помнить, что даже небольшая концентрация угарного газа в воздухе (до 10%) является опасной для человека. Однако почувствовать ядовитое вещество и его мгновенное воздействие на организм практически невозможно. По словам медиков, при отравлении сначала появляется легкая слабость, головокружение, а потом человек теряет сознание. При этом силы покидают пострадавшего довольно быстро, и подняться наверх самостоятельно он уже не может. Чтобы протапливание погреба не привело к печальным последствиям, нужно быть предельно внимательным!

Перед тем, как протопить погреб, его следует хорошенько проветрить (не менее суток). Для того, чтобы спуститься в погреб после протапливания, обязательно следует проверить, есть ли там кислород. Существует простой способ узнать это: зажечь свечу и опустить её в погреб в ведре. Если огонь погас, кислорода в помещении нет. В этом случае требуется дополнительное проветривание.

Специалисты предупреждают, при просушке погребов нельзя использовать токсичные горючие вещества. Рекомендуется применять сухое горючее. Проводить подобные работы в одиночку тоже не следует. Спускаясь вниз, нужно обвязаться веревкой, другой её конец должен быть наверху, у страхующего. Тогда при необходимости помощнику (страхующему) можно будет подать сигнал, и у него будет возможность оказать помощь пострадавшему.

В практике спасателей не раз бывали случаи, когда им приходилось поднимать из погреба сразу нескольких человек с тяжелым отравлением продуктами горения. Как выяснялось позже, каждый спускался без страховки вниз, чтобы помочь потерявшему сознание родственнику или знакомому.

Кроме того, перед закладкой овощей необходимо проверить электропроводку. Если в подземном помещении проведено электрическое освещение, обязательно соблюдение установленных норм и требований при его оборудовании. Периодически необходимо проверять состояние проводки, так как повреждение ее грызунами может стать причиной замыкания, а в результате возникнет пожар. Если освещение погреба отсутствует, пользуйтесь только безопасными источниками света. Применение свечей, керосиновых ламп и тому подобных светильников недопустимо.

Выполнение простейших правил безопасности не представляет особой сложности, однако позволит сохранить здоровье и жизнь. При обнаружении в погребе человека без сознания следует как можно скорее позвонить по единому телефону спасения– 01, 2-25-52 и с сотового телефона101!

Главный государственный инспектор г. Енисейска, Енисейского и Северо-Енисейского районов по пожарному надзору Ермаков М.С.